





Manufactured in Germany subject to DIN EN ISO 9001:2008 quality assurance standards

Machine type: Maschinentyp:	DDW-MD3-DDSR20N-5Q HYD		
Machine no.: Maschinennr.:	1302715.2041	Year: Baujahr:	2013
Qualification: Kennzeichnung:	 II 2D/3D c T135 °C		
Note: Bemerkung:			
Standards: Normen:	EN 13463-1, EN 13463-5		



Gewicht/Weight
ca. 65 kg

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Urheberschutz DIN 34)											
8					Replacement for /						
7					Ersatz für						
6					Replaced by /						
5					Ersetzt durch						
4					Developed from /		- - - -				
3					Entstanden aus						
2	überarbeitet	12.09.11	Watzlawik	Gubensch	Design /		Date	Name			
1	überarbeitet	15.08.11	Watzlawik		Gezeichnet		15.02.2011	Watzlawik			
Ind.	Änderungen	Datum	Name	Status	Check /		15.02.2011	W. Leue			
					Geprüft						
Scale /		Description / Benennung loss-in-weight feeder								Drawing-No. / Zeichnungs.Nr.:	
Maßstab:											
1:5		Dosierdifferenzialwaage								83.310-3-2	
		DDW-MD3-DDSR20N-5 HYD									

Order BOM: Order: Project: Created: Changed:

A1302041 **1302715** **1302715** 9/20/13 9/20/13

Designation: Customer: jaede lippert

Drawing:
83.310-3-2

Optional drawings:



DDW-MD3-DDSR20N-5Q HYD Atex II 2D/3D **GEA Process Engineering nv - Collette™**

Spare- and wear parts structure

Item	Mark	Article	Quantity	UoM	Designation	Drawing	Material	E	V	Weight	A
2	11.00	B021745	4.00	off.	Vibration isolation mounting pads Ø 30 x 25/B compl. FDA	83337-4-1	TECTHAN 470/1.4301	E		0.05	kg
6	30.00	E008875	1.00	off.	Platform-load cell MD3-WM P1 170 ED60 30/15kg BR202; ATEX 3GD	81910-3-4	Aluminium/1.4301	E		0.64	kg
10	44.80	E007567	1.00	off.	Inductive proximity switch NBB2-8GM40-E2-V1-3G-3D ATEX			E		0.00	kg
13	45.00	E008889	1.00	off.	Motor WA20/II2GD-DR63M4/TF/C/II3GD; ATEX zone 22			E		7.00	kg
14	46.00	E008897	1.00	off.	Safety switch PSEN 2.2p-24 ATEX			E		0.02	kg
22	49.00	M035136	1.00	off.	Agitator blade DDSR20N M12-LH HYD	85470-2-0	1.4404	E		0.41	kg
23	49.50	M033778	2.00	off.	O-Ring D 15.0 x 2.0		SI50	E	V	0.00	kg
24	50.00	M032970	1.00	pair	Concave screw TC 2020 DDSR20N HYD	82510-3-2	1.4404	E	V	0.45	kg
25	51.00	M033683	1.00	off.	Screw tube 223 T DDSR20 HYD	83496-3-2	1.4404	E	V	0.28	kg
26	51.50	M034788	1.00	off.	O-Ring D 35.0 x 3.0		SI871	E	V	0.01	kg
29	60.50	M033695	1.00	off.	O-Ring D 165 x 2,5		SI820	E		0.00	kg
33	65.50	M033590	4.00	off.	O-Ring D 8.73 x 1.78		SI973	E		0.00	kg
36	69.00	M033598	1.00	off.	Inlet funnel DDSR20 "FDA + C"	83400-3-0	Tecthan 470	E	V	0.56	kg
65	47.00	M033650	2.00	off.	Radial packing ring HTS II RWDR Sonder 9540 d 10 x D 17,5 x h 5		PTFE/PEEK10/1.4301	E		0.00	kg
66	47.10	M033651	2.00	off.	Radial packing ring HTS II RWDR Sonder 9540 d 13 x D 17,5 x h 5		PTFE/PEEK10/1.4301	E		0.00	kg
67	47.20	M033652	1.00	off.	Radial packing ring HTS II RWDR 9539 d 18 x D 28 x h 7		PTFE/PEEK10/1.4305	E		0.00	kg
68	47.30	M033653	1.00	off.	Radial packing ring HTS II RWDR 9539 d 15 x D 28 x h 7		PTFE/PEEK10/1.4301	E		0.00	kg
2	46.50	M037101	1.00	off.	Chain wheel 3/8 x 7/32"; Z=12; bore 12 H7 with groove	87875-4-0	C45	E	V	0.03	kg
3		M035809	1.00	off.	holder cover DDSR20N	86299-3-0	1.4301 IIId	E	V	0.81	kg