


Movement by Perfection



The Royal League in **ventilation**, control and drive technology



Produktdokumentation

Typ
RH35M-4EK.2F.1R

Artikelnummer
128880E

Produktdokumentation

Typ
RH35M-4EK.2F.1R

Artikelnummer
128880E



Inhaltsverzeichnis

1.	Produktspezifikation	3
2.	Kennlinie	4
3.	Zeichnung	5
4.	Anschlussschaltbild	6

1. Produktspezifikation

Technische Daten

Artikelnummer	128880E
Typ	RH35M-4EK.2F.1R
Bezeichnung	Einflutiges Motorlüfterrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln
Bemessungsdaten	1~230V $\pm 10\%$ 50Hz P ₁ 0,30kW 1,40A 1340/min 6,0uF/400V 1~230V $\pm 10\%$ 60Hz P ₁ 0,42kW 1,90A 1450/min 6,0uF/400V1~230V-NICHT SPANNUNGSREGELBAR-
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel seitlich, 4x 0,82mm ² (AWG18)x 105cm
Min. Fördermitteltemperatur [°C]	-25
Kabelqualität	Li2G2G-J
Lackierung Motor	1-Schicht-Lackierung
Farbton Motor	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Laufrad	Aluminium
Lackierung Laufrad	unlackiert
Schaltbild	1360-117XA
Leistungsschild	1x fest.
Einbaulage	H/Vu/Vo
Motorschutz	Thermostatschalter
Schutzart	IP10
Imprägnierung	Feucht-/Tropenschutz
Wuchtguete	6,3
Lagerqualität	Kugellager mit Langzeitfettung
Kennzeichnung UL/CSA	MK085-4EK.10.U
Gewicht kg	5,30
ErP Daten	Erfüllt nicht die Bestimmungen der ErP-Richtlinien

2. Kennlinie


Legende / Legend

■ A) 1~ 230V 50Hz L 6uF [ID 4671]


■ B) 1~ 230V 60Hz L 6uF [ID 4671]

Gemessen mit üblichen Toleranzen / Measured with normal tolerances

1. Diagramm / Chart : Volumenstrom - Druckerhöhung - elektr. Leistungsaufnahme / Airflow - Pressure - Electr. Power Input



3. Zeichnung



Maße in mm

Die Darstellung zeigt nur die äußeren Abmessungen des Ventilators.

www.ziehl-abegg.com
08.05.2015 10:43:13

Bewegung durch Perfektion | Movement by Perfection

4. Anschlussschaltbild

Schaltbild	1360-117XA
Beschreibung	1~Motor mit Kondensator und Thermostatschalter.
Kabelfarben	U2 blau oder grau Z2 schwarz TB braun

Rechtslauf

