

Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Sätze (Stiftschlüssel)



Ausführung:

■ Chrom-Vanadium-Stahl

Vorteil:

kompakt ausgeführter Halter

■ erhöhte Korrosionsbeständigkeit

Technische Daten:

■ Oberfläche: Vernickelt

| Schlüsselwe | eite | | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, | | |
|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--|
| | | | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, | | |
| | | | 8 mm, 10 mm | 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm | | |
| Anzahl Teile | im Sortiment, | /Set | 9 | 11 | | |
| | Ausführung | | | | | |
| 52120 | Kurz | im ProStar Halter | BezNr. | 020 | _ | |
| 52120 | Kuiz | IIII F103tai Tiaitei | | | _ | |
| 52120 | Kurz | im Compact Halter | BezNr. | | 025 | |
| 32120 | Kuiz | IIII Compact Haiter | | _ | | |
| 52120 | Long | im ProStar Halter | BezNr. | 110 | | |
| 52120 | Lang | IIII PIOStai Haitei | | | - | |
| 52120 | Long | im Compost Holton | BezNr. | | 115 | |
| 52120 | Lang | im Compact Halter | | _ | | |



Bez.-Nr. 020



Bez.-Nr. 115



Prod.-Gr. 533

Sechskant-Winkel-Schraubendreher mit Magic-Ring® (Stiftschlüssel)



Ausführung:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- lange Ausführung mit Federstahl-
- im ProStar Halter

Vorteil:

- hohe Haltekraft durch stabilen, verschleißfestem Federstahlring
- erleichtert das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen in schräge oder tiefe Sacklöcher

geeignet für Edelstahl-, Messingoder andere nichtmagnetische Schrauben

Technische Daten:

- Ausführung: LangOberfläche: Vernickelt

| Schlüsselweite | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schenkellänge x Schenkellänge 2 | 128 x 23 mm | 142 x 29 mm | 163 x 33 mm | 184 x 38 mm | 206 x 44 mm | 231 x 50 mm |
| 52122 BezN | lr. 030 | 040 | 050 | 060 | 080 | 100 |

Prod.-Gr. 533



Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz mit Magic-Ring®

(Stiftschlüssel), lange Ausführung im Werkzeughalter Pro Star



Ausführung:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Magic-Ring® ab 3 mm
- Iange Ausführung mit Federstahl-
- im ProStar Halter

Vorteil:

- hohe Haltekraft durch stabilen, verschleißfestem Federstahlring
- erleichtert das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen in schräge oder tiefe Sacklöcher
- geeignet für Edelstahl-, Messingoder andere nichtmagnetische Schrauben



| Schlüsselweite | | | | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm | | |
|----------------|------------|------------|--------|--|--|--|
| | | | | 6 mm, 8 mm, 10 mm | | |
| | Oberfläche | ; | | Vernickelt | | |
| | | Ausführung | | | | |
| | E2122 | Lana | BezNr. | 200 | | |
| | 52122 | Lang | | | | |

Prod.-Gr. 533



... entsteht Neues.



Sechskant- und TORX-Schraubendreher

| Schlüsselweite | | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
|------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schenkellänge x Schenkellänge 2 | | 91 x 15 mm | 101 x 18 mm | 113 x 20 mm | 128 x 23 mm | 142 x 29 mm | 163 x 33 mm | 184 x 38 mm | 206 x 44 mm |
| 52140 | BezNr. | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 800 |

| Schlusselweite | | 10 mm |
|-----------------|--------|-----------------|
| Schenkellänge x | | 231 x 50 mm |
| Schenkellänge 2 | | 231 X 30 111111 |
| E2140 | BezNr. | 009 |
| 52140 | | |

Prod.-Gr. 533



Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Satz

lange Ausführung, bunt lackiert



Ausführung:

- Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
- Chrom-Vanadium-Stahl
- durchgehend gehärtet

Vorteil:

- Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°
- bunte Lackierung für sofortige Identifikation der Schlüsselweite
- Schlüssel leicht entnehmbar



Prod.-Gr. 533



Sechskant-Winkel-Schraubendreher-Sätze

lange Ausführung mit Kugelkopf



Ausführung:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Bez.-Nr. 710: Sechskant-Kugelkopf mit Federstahlring auf der langen Schlüsselseite

Vorteil:

- Bez.-Nr. 700-710:
- platzsparender ErgoStar Halter
- Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 30°
- Bez.-Nr. 710:
- hohe Haltekraft durch stabilen, verschleißfestem Federstahlring
- erleichtert das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen in schräge oder tiefe Sacklöcher
- geeignet für Edelstahl-, Messing- oder andere nichtmagnetische Schrauben

Bez.-Nr. 700-710: im ErgoStar Halter Bez.-Nr. 750: im Pro-Star Halter







Bez.-Nr. 700

Bez.-Nr. 710

Bez.-Nr. 750

| Schlüsselv | veite | | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | |
|------------|------------|------------------------------|--|-----|--|
| Oberfläche | 9 | | Verchromt | | |
| | Ausführung | | | | |
| 52140 | Lang | ErgoStar | BezNr. | 700 | |
| 52140 | Lang | ErgoStar/Magic Ring | BezNr. | 710 | |
| 52140 | Lang | kurzer Schenkel 100° gebogen | BezNr. | 750 | |

Prod.-Gr. 533



... werden Wünsche wahr.

